



SECȚIUNEA 7

Inspection Regime



În această secțiune:

Titlu / pagina

Considerații generale / 163
Eligibilitatea (dreptul de a fi ales) pentru inspecție / 163
Selecția pentru inspecție / 164
Notificarea unei inspecții eminente / 166
Obiectivel inspecție / 167
Mandatele de inspecție / 167
Durata inspecției / 167
Inspecția inițială și acordurile de instalație / 168
Prevederi generale pentru inspecție / 170
Intrarea inspectorilor și tranzitul / 170
Echipamentul / 171
Aranjamente administrative / 172
Briefingul pre-inspecție / 173
Confidențialitatea / 174
Accesul inspectorilor la instalație / 174

SECȚIUNEA 7

REGIMUL INSPECȚIILOR

În această secțiune:

Titlu / pagina

Considerații generale /	163
Eligibilitatea (dreptul de a fi ales) pentru inspecție /	163
Selecția pentru inspecție /	164
Notificarea unei inspecții eminente /	166
Obiectivele inspecției /	167
Mandatele de inspecție /	167
Durata inspecției /	167
Inspecția inițială și acordurile de instalație /	168
Prevederi generale pentru inspecție /	170
Intrarea inspectorilor și tranzitul /	170
Echipamentul /	171
Aranjamente administrative /	172
Briefingul pre-inspecție /	173
Confidențialitatea /	174
Accesul inspectorilor la instalație /	174
Analiza înregistrărilor /	177
Proceduri adiționale inspecției /	179
Interviuri /	179
Fotografii /	179
Probe și analize /	179
Raportul de inspecție /	180
Pregătirea inspecției /	181

Material de referință / pagina

Exemplu de notificare din partea OPCW /	182
Exemplu de mandat de inspecție /	184

CONSIDERAȚII GENERALE

- Pentru a oferi certitudinea că pe teritoriul său activitățile care implică substanțe chimice toxice și precursori sunt desfășurate numai în scopuri neinterzise prin Convenție, fiecare Stat Parte trebuie să fie subiectul măsurilor de verificare la fața locului a instalațiilor care produc substanțe chimice din lista 1, 2, 3, precum și a altor instalații care produc substanțe organice definite, în conformitate cu Articolul VI.
- Inspecțiile prevăzute în Articolul VI sunt determinate de conținutul declarațiilor transmise de Statul Parte Secretariatului Tehnic al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). Aceste inspecții (care pot fi inițiale, sistematice sau ulterioare) au loc numai la instalațiile, inclusiv platformele, declarate în conformitate cu prevederile Articolului VI.

Notă: Secretariatul Tehnic al OIAC este, de asemenea împuternicit să dispună inspecții la cerere, conform prevederilor din Partea X. Inspecțiile la cerere nu vor fi discutate în această secțiune.

- Toate inspecțiile în conformitate cu Articolul VI se desfășoară cu respectarea prevederilor din partea II a Anexei privind verificarea, respectiv părțile din Anexa privind verificarea, care corespund activităților din instalații sau platforme:
 - Partea III și VI: Instalații pentru lista 1
 - Partea VII: Platforme pentru lista 2
 - Partea VIII: Platforme pentru lista 3
 - Partea IX: Alte instalații de producție chimică

Ar trebui menționat că acolo unde prevederile pentru inspecții prevăzute în partea II diferă de cele prevăzute în părțile III, VI – IX, prevederile din partea II au întâietate.

ELIGIBILITATEA PENTRU INSPECȚIE

- Cu excepția instalațiilor pentru substanțe din lista 1, nu toate instalațiile declarate sunt subiectul inspecției în conformitate cu Articolul VI. Anexa privind verificarea conține pragurile de verificare pentru fiecare din cele 4 tipuri de instalații.
- O instalație este subiectul unei inspecții dacă:
 - - Instalații de producție în scop de cercetare, medical sau farmaceutic: A produs în anul calendaristic precedent sau a anticipat producerea în anul următor a mai mult de 100 gr (în total) de substanțe chimice din lista 1.
 - - Instalația unică la scară redusă sau de producție a substanțelor în scopuri de protecție: A produs în anul calendaristic anterior sau a anticipat că va produce în anul următor orice cantitate de substanțe din lista 1
 - - Lista 2: A produs, prelucrat sau consumat în oricare din cei trei ani anteriori sau anticipează că va produce în anul calendaristic următor:
 - 10 kg dintr-o substanță marcată cu * în lista 2, Partea A;

- 1 tonă (MT) din oricare dintre substanțele aflate pe lista 2, partea A; sau
 - 10 MT dintr-o substanță chimică aflată pe lista 2, Partea B
 - - Lista 3: A produs în anul calendaristic precedent sau anticipează că va produce în anul următor mai mult de 200 MT (în total) din oricare dintre substanțele chimice aflate pe lista 3.
 - - Alte instalații de producere a substanțelor chimice: Au produs în cursul anului anterior, prin sinteză:
 - Mai mult de 200 MT (în total) de substanțe organice definite, care nu se află pe liste sau
 - Mai mult de 200 MT dintr-o substanță organică definită care conține elementele fosfor, sulf sau fluor (numite în continuare platforme PSF sau substanțe PSF) în una sau mai multe instalații. Această categorie de instalații este în atenția deosebită a CWC.
- Examinând declarațiile la nivel național în funcție de pragurile de inspecție, o Autoritate Națională poate determina cu exactitate câte instalații vor fi ținta inspecțiilor într-un anumit an calendaristic. Această informație este utilă autorităților guvernamentale pentru a avertiza reprezentanții platformelor. Această informație, combinată cu informațiile privind programul de inspecții și bugetul OIAC, poate indica Autorității Naționale numărul aproximativ de inspecții pe care le va găzdui în cursul anului.
 - Este indicat ca Autoritatea Națională, după depunerea declarațiilor la Secretariatul Tehnic, să informeze reprezentanții platformelor despre posibilitatea inspecției după depunerea declarațiilor la Secretariatul Tehnic.

SELECȚIA PENTRU INSPECȚIE

- Secretariatul Tehnic selectează instalațiile pentru inspecție pe baza criteriilor stabilite în părțile corespunzătoare din Anexa privind verificarea, după cum urmează:
 - Instalații care produc substanțe din Lista 1
 - Fiecare instalație declarată pentru lista 1 va primi o inspecție inițială, în scurt timp după declararea ei la OIAC.
 - Numărul, frecvența, durata, perioada și modul sistematic al inspecțiilor pentru o anumită instalație va depinde de riscul pe care îl prezintă pentru Convenție substanțele chimice, caracteristicile instalației și natura activităților desfășurate în cadrul ei. Această evaluare va fi făcută în cursul inspecției inițiale.
 - Nu există o limită pentru numărul de inspecții care pot avea loc anual la o instalație declarată care produce substanțe din lista 1.
 - Platforme care produc substanțe din Lista 2
 - Fiecare platformă va primi o inspecție inițială în cursul anului de după declararea ei la OIAC.

Notă: Convenția stabilește că platformele producătoare de substanțe din lista 2 declarate la intrarea în vigoare CWC vor fi inspectate cât mai curând posibil, de preferință în primii trei ani de la intrarea în vigoare a CWC. Platformele care produc substanțe din Lista 2 declarate ulterior acestei perioade vor fi inspectate în cursul anului în care au fost declarate.

- Frecvența și amplitudinea inspecțiilor ulterioare vor depinde de evaluarea riscului făcută cu ocazia inspecției inițiale (vezi, de asemenea, Partea VII a Anexei privind verificarea referitoare la inspecțiile inițiale la platformele producătoare).
- Nici o platformă producătoare de substanțe din lista 2 nu va primi mai mult de 2 inspecții într-un an calendaristic.

- Platforme care produc substanțe din Lista 3

- Secretariatul Tehnic va selecta la întâmplare platforma pentru inspecție printr-un mecanism adecvat (de exemplu printr-un soft special proiectat), pe baza următorilor factori preponderenți:
 - Distribuția geografică echitabilă a inspecțiilor;
Notă: Formula care dă greutate „distribuției geografice echitabile” a fost adoptată de Consiliul Executiv (vezi EC XVII/DEC.7).
 - Informațiile pe care le are Secretariatul Tehnic referitoare la substanțele chimice relevante, caracteristicile uzinei și natura activităților desfășurate în acea uzină/platformă.
- Nici o platformă producătoare de substanțe din lista 3 nu va primi mai mult de 2 inspecții într-un an calendaristic.

- Alte platforme/instalații producătoare de substanțe chimice

- Secretariatul Tehnic va selecta la întâmplare platforma pentru inspecție printr-un mecanism adecvat (de exemplu printr-un soft special proiectat), pe baza următorilor factori preponderenți:
 - Distribuția geografică echitabilă a inspecțiilor;
 - Informațiile pe care le are Secretariatul Tehnic referitoare la substanțele chimice relevante, caracteristicile uzinei și natura activităților desfășurate în acea uzină/platformă.
 - Propunerile Statelor Părți făcute în baza unui acord aprobat de Conferința Statelor Părți.
- Nici o platformă producătoare de substanțe organice definite nu va primi mai mult de 2 inspecții într-un an calendaristic.

Notă: Numărul total de inspecții combinate la platforme producătoare de substanțe organice definite și la platformele producătoare de substanțe chimice din lista 3, nu va depăși cea mai mică din următoarele două cifre: 3 inspecții plus 5% din numărul total de platforme declarate sau 20 de inspecții.

NOTIFICAREA UNEI INSPECȚII EMINENTE

- Un Stat Parte va primi o notificare formală din partea directorului general al Secretariatului Tehnic în care se va indica sosirea planificată a echipei de inspecție. Această notificare va fi făcută conform procedurilor din „Manualul de inspecții”.
- Statul Parte trebuie să confirme primirea notificării în cel mult o oră de la primirea acesteia.
- Autoritatea Națională trebuie să servească ca punct de contact cu OIAC 24 de ore pe zi (permanent) și va informa reprezentanții platformei despre inspecția OIAC.
- Notificarea OIAC va include următoarele:
 - Tipul de inspecție (Lista 1, 2, 3, SOD);
 - Punctul de intrare în țară a echipei de inspecție;
 - Data și ora de sosire la punctul de intrare;
 - Mijlocul de transport (numărul zborului, compania)
 - Informații referitoare la locul ce va fi inspectat;
 - Notificarea va include numele și adresa instalației, așa cum au fost trecute în declarația anuală transmisă.
 - Numele inspectorilor și asistenților de inspecție;
 - Dacă este cazul, numărul zborului neprogramat.
- La sfârșitul secțiunii există un exemplu de notificare OIAC.
- Intervalul de timp dintre momentul notificării inspecției și momentul sosirii echipei de inspecție la punctul de intrare (POE) depinde de tipul de inspecție.

Regimul (tipul de inspecție)	Durata de timp
Lista 1	Inspecție inițială: Notificarea cu cel puțin 72 de ore înainte de sosirea la POE. Inspecție sistematică: Notificarea cu cel puțin 24 de ore înainte de sosirea la POE.
Lista 2	Notificarea cu cel puțin 48 de ore înainte de sosire echipei de inspecție la platformă.
Lista 3/SOD	Notificarea cu cel puțin 120 de ore înainte de sosire echipei de inspecție la platformă

- Autoritatea Națională va trebui să întâlnească echipa de inspecție la punctul de intrare, astfel încât echipa de inspecție să ajungă la platformă în cel mult 12 ore de la intrarea în țară.

OBIECTIVELE INSPECȚIEI

- Inspectorii își vor desfășura activitatea într-o manieră care să conducă la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice, stabilite în Convenție.
- Obiectivele urmărite în cadrul unui regim de verificare determină amplitudinea și dictează activitățile specifice pe care le vor face inspectorii. Inspectorii vor urmări:

Tipul inspecției	Obiectivul general	Obiectivul specific
Lista 1 Instalația unică la scară redusă	Cantitățile de substanțe din lista 1 produse au fost corect declarate	Cantitatea totală de substanță din lista 1 nu depășește 1 tonă.
Alte instalații pentru substanțe din lista 1	-Instalația nu este utilizată pentru producerea altor substanțe din lista 1 nedeclarate -Cantitățile de substanțe din lista 1 produse, prelucrate sau consumate au fost corect declarate. -Substanțele din lista 1 nu sunt utilizate în alte scopuri.	
Lista 2	Activitățile sunt în concordanță cu obligațiile asumate și cu cele declarate	Absența oricărei substanțe din lista 1, în special producția ei, cu excepția celor prevăzute în Partea VI Concordanța datelor declarate cu nivelul producției, prelucrării, consumului Dacă substanțele din lista 2 nu au fost utilizate în alte scopuri, interzise.
Lista 3/SOD	Activitățile sunt în concordanță cu cele declarate	Absența oricărei substanțe din lista 1, în special producția ei, cu excepția celor prevăzute în Partea VI

MANDATELE DE INSPECȚIE

- Mandatul de inspecție conține instrucțiunile specifice din partea directorului general, care stabilește modul de desfășurare al inspecției, inclusiv obiectivele și operațiile de inspecție.
- Conducătorul/șeful echipei de inspecție va prezenta mandatul reprezentantului Statului Parte Inspectat după sosirea la punctul de intrare.
- Un exemplu de mandat de inspecție este prezentat la sfârșitul secțiunii.
- Reprezentantul Statului Parte inspectat verifică mandatul pentru a se asigura că informațiile privind instalația ce urmează a fi inspectată corespund cu cerințele stabilite în partea VI - IX din Anexa privind verificarea.

DURATA INSPECȚIEI

- Durata inspecției variază în funcție de tipul inspecției. Conform articolului VI, pentru inspecții este stabilită o anumită durată, excepție făcând cele pentru instalațiile din lista 1.
- Inspecțiile la instalațiile din lista 2, 3 și SOD pot avea o durată mai mare, în funcție de înțelegerea dintre Statul Parte inspectat și echipa de inspecție.
- Durata inspecției este următoarea:

Tipul de inspecție	Durata
Lista 1	Nu există durată prestabilită în Convenție
Lista 2	Nu mai mult de 96 de ore
Lista 3/SOD	Nu mai mult de 36 de ore

INSPECȚII INIȚIALE ȘI ACORDURI DE INSTALAȚIE

- Prima inspecție care are loc la o instalație producătoare de substanțe din lista 1 sau 2 se numește inspecție inițială. Următoarele inspecții la o instalație producătoare de substanțe din lista 1 sunt considerate inspecții sistematice, iar cele la o instalație producătoare de substanțe din lista 2 sunt considerate ulterioare. Nu există prevederi separate pentru inspecțiile inițiale și cele ulterioare la instalațiile producătoare de substanțe din lista 3 și substanțe organice definite.
Notă: Această secțiune descrie problemele specifice pentru inspecțiile inițiale. Prevederile pentru alte tipuri de inspecție sunt prezentate în secțiunea Prevederile inspecțiilor.
- **Inspecții inițiale la instalații producătoare de substanțe din lista 1**
 - Toate instalațiile producătoare de substanțe din lista 1 vor primi o inspecție inițială, la scurt timp după declararea lor.
 - Scopul inspecției inițiale este de a verifica informațiile trecute în declarațiile care privesc instalația, de a întocmi un acord de instalație și de a obține informații suplimentare în vederea planificării activităților ulterioare - inspecții de rutină și monitorizare continuă.
 - Suplimentar, activitatea de inspecție la instalația unică la scară redusă va include verificarea:
 - volumului vaselor de reacție, care nu trebuie să depășească 100 de litri,
 - volumul total al tuturor vaselor de reacție, care au un volum mai mare de 5 litri, care nu trebuie să depășească 500 de litri.
 - Prevederile pentru instalația unică la scară redusă nu se aplică altor instalații producătoare de substanțe din lista 1 (ex: instalațiile în scopuri de protecție, cercetare, medicale sau farmaceutice).
 - Acordul de instalație
 - Este necesar ca acordurile de instalație să fie completate în 180 de zile de la intrarea în vigoare a Convenției pentru Statul Parte sau după ce instalația a fost declarată pentru prima dată. Această prevedere se aplică tuturor instalațiilor de la Lista 1.
 - Acordurile de instalație pentru lista 1 trebuie să fie conform cu modelul aprobat de Conferința Statelor Părți (C-III/DEC.14).
 - O dată stabilit acordul de instalație, procedurile inspecțiilor sistematice vor fi cele prevăzute în acest acord.
 - Finalizarea acordurilor de instalație necesită aprobarea Consiliului Executiv.

- Prevederile de monitorizare continuă
 - În timpul inspecției inițiale, echipa de inspecție poate instala instrumentele de monitorizare continuă, conform prevederilor Convenției și acordului de instalație.
- **Inspecțiile inițiale la platformele producătoare de substanțe din lista 2**
 - Suplimentar, pentru îndeplinirea obiectivelor generale și particulare, inspecția inițială va determina frecvența și modul de desfășurare al inspecțiilor ulterioare.
 - Inspectorii vor evalua riscul pentru obiectivul și scopul Convenției prezentat de :
 - Substanțele chimice relevante
 - Caracteristicile platformei
 - Natura activităților desfășurate acolo.
 Având în vedere acești factori, inspectorii vor ține cont de:
 - Toxicitatea substanțelor de pe liste și produsele finale produse cu ele (dacă există);
 - Cantitatea de substanțe chimice de pe liste depozitate în cadrul platformei;
 - Cantitatea de substanțe aflate pe liste pentru stocurile de aprovizionare de pe platforma inspectată;
 - Capacitatea de producție a instalațiilor producătoare de substanțe din lista 2;
 - Capabilitatea și convertibilitatea instalației de producție inițiale, spațiului de depozitare a substanțelor toxice în cadrul platformei inspectate.
 Elementele de care trebuie să se țină cont în evaluare riscului a fost detaliate la Conferința Statelor Părți în C-I/DEC.32.
 - O instalație producătoare de substanțe din lista 2 va primi o inspecție inițială nu mai târziu de primul an de la declararea sa.
 - Acordurile de instalație pentru lista 2
 - Un proiect de acord de instalație va fi pregătit în cursul inspecției inițiale, cu excepția cazului în care Secretariatul Tehnic și Statul Parte inspectat decid că nu este necesar.
 - Convenția stipulează că acordul de instalație va fi finalizat în cel mult 90 de zile după terminarea inspecției inițiale. Finalizare acordului de instalație necesită aprobarea Consiliului Executiv.
 - Acordurile de instalație pentru lista 2 se bazează pe modelul acordului de instalație aprobat de Conferința Statelor Părți (C-III/DEC.15).
 - Acordul de instalație va specifica frecvența și amplitudinea inspecțiilor, precum și modul de desfășurare a acestora.
- **Instalații pentru substanțe din lista 3 și substanțe organice definite**

- Deoarece platformele sunt selectate la întâmplare, printr-un mecanism determinat și fiecare platformă nu este inspectată foarte frecvent, Convenția nu cere acorduri de instalație în cazul platformelor producătoare de substanțe din lista 3 și substanțe organice definite.
- Totuși, un Stat Parte poate cere încheierea unui acord de instalație pentru platformele producătoare de substanțe din lista 3 sau SOD. Până în prezent nu s-au înregistrat acorduri de instalație pentru aceste tipuri de instalație.

PREVEDERI GENERALE PENTRU INSPECȚII

Regulile generale pentru verificare, așa cum sunt prezentate în Partea a II a Anexei privind verificarea, se aplică identic tuturor regimurilor sau tipurilor de inspecții la care face referire articolul VI. De asemenea, prevederile din Anexa privind confidențialitatea se aplică tuturor inspecțiilor.

Părțile II, III și VI-IX din Anexa privind verificarea conțin prevederi specifice care se referă la inspecțiile menționate în articolul VI. Metodologia utilizată de Secretariatul Tehnic pentru îndeplinirea responsabilităților în acord cu Convenția este prezentată în "Manualul de inspecție" al Secretariatului Tehnic, dezvoltată în acord cu Partea II, paragraful 42 din Anexa privind verificarea.

Intrarea și tranzitul echipei de inspecție

- Toate Statele Părți sunt obligate să indice un punct de intrare pe teritoriul lor și să informeze OIAC despre acest lucru în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a Convenției pentru ele.
- Statele Părți pot schimba punctul de intrare desemnat. Această schimbare își va produce efectul în 30 de zile de la notificarea transmisă Secretariatului Tehnic.
- Nu există o limitare a numărului punctelor de intrare pe care un Stat Parte le poate stabili. Totuși, echipa de inspecție trebuie să ajungă la platforma ce urmează a fi inspectată în cel mult 12 ore de la intrarea în țară.
 - dacă Secretariatul Tehnic consideră că punctele de intrare ridică probleme referitoare la timpul pentru ajungerea la platformă, poate cere Statului Parte să rezolve aceste probleme.
- Punctele de intrare tipice sunt aeroporturile internaționale, dar pot fi și drumuri transfrontaliere sau căi ferate, lucru care depinde de infrastructura proprie a statului inspectat.
- Statele Părți sunt obligate să asigure intrarea imediată a echipei de inspecție pe teritoriul său, precum și siguranța tranzitului echipei de inspecție.
 - Imediat după intrarea în țară trebuie făcute aranjamente la punctul de frontieră și vamă pentru operativitate.
 - Pentru asigurarea unui tranzit sigur, Autoritatea Națională va forma o echipă de însoțire pentru a întâmpina inspectorii, va asista la procedurile desfășurate de poliția de frontieră și

autoritățile vamale, precum și pentru asigurarea transportului la platforma ce urmează a fi inspectată.

Echipamentul

- Pentru desfășurarea în bune condiții a activității de inspecție, Convenția prevede că echipele de inspecție pot aduce un anumit echipament la platforma ce trebuie inspectată. Conform procedurii de inspecție, Statul Parte inspectat nu va face obiecții la echipamentul adus, dacă acesta este identic cu cel din lista aprobată.
- Echipamentul adus de echipa de inspecție nu este subiect de discuție și este exceptat de la taxe vamale.
- Lista originală cu tot echipamentul utilizat de Secretariatul Tehnic în activitatea de inspecție este prezentat în C-I/DEC.71.
- Conferința a adoptat proceduri pentru actualizarea listei echipamentului aprobat (C-VII/DEC.20), ca și pentru actualizarea specificațiilor tehnice pentru echipamentul aprobat. (C-VIII/DEC.3).
- De regulă, Secretariatul Tehnic va selecta numai echipamentul specific unui anumit tip de inspecție.
- În cazul în care echipa de inspecție găsește necesar să utilizeze echipamentul din dotarea platformei inspectate, trebuie să solicite permisiunea Statului Parte inspectat. Statul Parte va îndeplini cererea în măsura posibilităților.
- Statul Parte inspectat are dreptul să inspecteze echipamentul la punctul de intrare în țară, în prezența echipei de inspecție OIAC, în vederea verificării conformității acestuia cu lista de echipament aprobată.
Notă: Convenția a cerut Conferinței Statelor Părți să stabilească procedura pentru o astfel de inspecție, care este conținută în C-I/DEC.7.
 - Nici o procedură de inspecție aleasă de Statul Parte nu va face echipamentul inoperabil.
 - Pentru a ușura procedura de inspecție a echipamentului, Secretariatul Tehnic va atașa documente și dispozitive de autentificare a echipamentului aprobat.
 - Aceste documente vor include, printre altele, descrierea, specificațiile tehnice și instrucțiuni de utilizare pentru echipament și o descriere a procedurilor utilizate de Secretariatul Tehnic.
 - Procesul de inspecție va permite Statului Parte inspectat să verifice dacă echipamentul adus corespunde descrierii echipamentului aprobat. pentru tipul de inspecție ce urmează a avea loc.
 - Statul parte inspectat poate refuza echipamentul care nu corespunde descrierii sau cel care nu are documentele și dispozitivele de autentificare. Echipamentul exclus de Statul Parte inspectat la punctul de intrare va rămâne acolo, sigilat și va fi returnat echipei de inspecție la plecarea din țară.
- Procedurile și măsurile aplicate de Statul Parte inspectat la punctul de intrare vor fi menționate în raportul de inspecție.

Conform Convenției, reprezentanții Statelor Părți sunt instruiți periodic, la Haga, pentru familiarizarea cu echipamentul de inspecție.

Aranjamente administrative

Convenția cere Statelor Părți să asigure sau să facă aranjamentele necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității echipei de inspecție. Cheltuielile pentru serviciile oferite vor fi rambursate Statului Parte. Procedura de rambursare este stabilită în reglementarea 4.12.01 din Proiectul regulamentului financiar (EC-IX/CRP.2/Rev.2). Aceste servicii includ următoarele:

- Mijloace de comunicare
 - Pe teritoriul țării, inspectorii au dreptul să comunice cu Secretariatul Tehnic din Haga, Olanda.
- Servicii de interpretare (traducere)
 - Interpretarea este necesară pentru a asigura performanța îndeplinirii sarcinilor echipei de inspecție (de ex: interviurile).
- Transportul
 - Se referă la toate transporturile inspectorilor din momentul sosirii până în momentul plecării (inclusiv transportul de la locul de cazare la platforma inspectată).

- Însoțirea
 - Deși nu este cerut, Statul Parte inspectat are dreptul să însoțească echipa OIAC.
Notă: Călătoria în siguranță și eficientă pe teritoriul statului poate fi asigurată într-o măsură mai mare când reprezentanții Autorității Naționale însoțesc inspectorii.
- Spațiul de lucru
 - Pe durata inspecției, inspectorii au dreptul la un spațiu de lucru, în acord cu principiul inviolabilității și protecției pentru personalul diplomatic, conform Convenției de la Viena.
 - Spațiul de lucru trebuie să fie dotat cu cele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor, cum ar fi:
 - întocmirea raportului preliminar,
 - consultările între inspectorii,
 - verificarea înregistrărilor și documentelor ce au legătură cu inspecția;
 - comunicarea cu sediul Secretariatului Tehnic de la Haga.
 - Este recomandat ca spațiul de lucru asigurat inspectorilor să fie în cadrul platformei inspectate. Dacă acest lucru nu este posibil, Autoritatea Națională va alocă un spațiu adecvat într-o locație cât mai apropiată (ex. la hotel).
- Cazarea
 - Inspectorii au dreptul la un spațiu de cazare, care să fie în concordanță cu principiile inviolabilității și protecției, conform Convenției de la Viena.
 - Deoarece inspecțiile desfășurate au o durată limitată, cazarea la hotel va fi temporară, pe aceeași perioadă.
- Masa
 - Asigurarea meselor pe durata inspecției este obligația Statului Parte

- Reprezentanții statului inspectat trebuie să țină cont de cerințele speciale privind meniul inspectorilor.
- Îngrijirea medicală
- Reprezentanții statului Parte inspectat trebuie să fie pregătiți să răspundă nevoilor inspectorilor în cazul în care un inspector este rănit sau are nevoie de îngrijiri medicale pe durata inspecției.
 - Nu este nevoie ca reprezentanții Statului Parte să asigure ei înșiși îngrijirea medicală, ci trebuie să asigure accesul la personalul medical.(ex: transportul inspectorului la spital pentru îngrijire medicală.
 - Înainte de sosirea echipei de inspecție, Statul Parte trebuie să identifice cele mai apropiate unități medicale.

Briefingul de pre-inspecție

- Reprezentanții platformei ce urmează a fi inspectată trebuie să asigure inspectorilor, înainte de începerea activității de inspecție, o prezentare succintă a platformei, denumită pre-inspecție briefing.
 - Această prezentare stabilește baza pentru următoarele inspecții și cadrul pentru toate activitățile ce vor avea loc.
- Prezentarea va include hărți și alte documente considerate a fi utile bunei desfășurări a inspecției.
- Prezentarea nu va dura mai mult de trei ore.
- Prezentarea/briefingul va include:
 - Prezentarea personalului platformei inspectate, în special a persoanelor care vor lucra cu inspectorii;
 - Informații despre instalații;
 - Activitățile care se desfășoară în instalație;
 - Activități de producție sau afaceri/comerciale
 - Locația instalației, inclusiv planurile pentru instalații (declarate sau nu);
 - Lista substanțelor chimice aflate pe liste produse în cadrul instalației;
 - Lista unităților sau instalațiilor cu activități declarate;
 - Fluxul tehnologic sau schema fluxului tehnologic pentru activitățile declarate;
 - Actualizarea /revizuirea informațiilor din declarațiile transmise la OIAC;
 - Tipul și locația înregistrărilor;
 - Măsuri de protecția muncii din instalație;
 - Aranjamente administrative și logistice pe durata inspecției;
 - Confidențialitatea informațiilor;
 - Propunerea pentru planul de inspecție.
- Reprezentanții Statului Parte inspectat vor discuta elementele din prezentare cu personalul platformei în faza de pregătire a inspecției.
- Un model de prezentare/briefing care include elementele menționate poate fi găsit în dosarul cu documente de inspecție din CD-ul aplicației IAP. Prezentarea model se referă la o instalație SOD.

Confidențialitatea

- Anexa privind confidențialitatea permite Statului Parte inspectat să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a proteja informațiile confidențiale, atunci când oferă informații inspectorilor, dacă demonstrează că acestea sunt în concordanță cu Convenția.
- Anexa privind confidențialitatea stabilește, de asemenea, cerințele echipei de inspecție în vederea protejării instalațiilor sensibile și a informațiilor confidențiale pe durata inspecției.
 - Echipele de inspecție sunt conduse pe principiul desfășurării inspecției într-un mod eficient pentru atingerea obiectivului propus, într-o manieră cât mai puțin deranjantă pentru reprezentanții platformei inspectate.
 - Inspectorii trebuie să țină cont de propunerea Statului Parte inspectat de a asigura protecția echipamentului sensibil și a informațiilor confidențiale.
 - În elaborarea aranjamentelor și acordurilor de instalație, echipa de inspecție va respecta cerințele privind protecția informațiilor confidențiale.
- Alte prevederi ale Convenției stipulează limitări pentru accesul inspectorilor în cazul tuturor inspecțiilor desfășurate conform articolului VI:
 - Inspectorii trebuie să-și îndeplinească toate funcțiile în acord cu prevederile Convenției, regulile stabilite de directorul general și acordurile de instalație.
 - Echipele de inspecție trebuie să respecte mandatul de inspecție și să evite orice activitate care depășește mandatul.
 - Activitatea inspectorilor trebuie să asigure îndeplinirea efectivă și în timp a sarcinilor lor, într-o manieră cât mai puțin deranjantă pentru instalația sau zona inspectată.
 - Echipa de inspecție trebuie să evite împiedicarea sau întârzierea operațiilor din instalație sau să afecteze siguranța în exploatare. Inspectorii nu vor efectua operații în instalație, ci vor solicita unui reprezentant din instalația inspectată să îndeplinească operațiile.
 - În exercitarea funcțiilor lor, membrii echipei de inspecție pot fi însoțiți de un reprezentant al Statului Parte inspectat, dacă acesta solicită acest lucru.
- Reprezentanții Statului Parte inspectat care însoțesc echipa de inspecție nu vor întârzia sau împiedica în nici un fel activitatea acesteia.
 - Inspectorii vor observa normele de siguranță stabilite în instalația inspectată.

ACCESUL INSPECTORILOR ÎN INSTALAȚIE

- Conform prevederilor articolului VI din Convenție, există trei tipuri de acces:
 - Acces nelimitat
 - Acces reglementat, în cazul inspecției la cerere, în conformitate cu cele stipulate în Partea X, paragraful 46 - 50 din Anexa privind verificarea.

- Acces agreat/negociat de echipa de inspecție și Statul parte inspectat.
- Aceste tipuri de acces se aplică celor patru regimuri de inspecție, după cum urmează:

Lista 1	Lista 2	Lista 3	SOD
Acces nelimitat la instalațiile declarate	Acces nelimitat în uzinele/platformele declarate; acces reglementat la alte zone din platformă	Acces nelimitat în uzinele/platformele declarate; acces agreat/negociat în alte zone din cadrul platformei.	Acces reglementat în platformele declarate; acces negociat în alte zone din platforme.

- Este util pentru statul inspectat să asigure echipei de inspecție un tur de orientare în cadrul platformei inspectate, cu focalizare pe zonele și activitățile legate de instalațiile declarate, inclusiv infrastructura comună și asociată.
 - Acest tur se poate face ca o plimbare pe jos, în cazul platformelor de dimensiuni mici sau se poate folosi un mijloc de transport auto, în cazul platformelor întinse, combinând vizitarea exterioară cu vizitarea interioară a zonelor relevante.
- Instalații pentru substanțe din lista 1
 - Echipele de inspecție au acces nelimitat în toate zonele instalației de producere a substanțelor din lista 1 declarată.
 - „Manualul de inspecție” al Secretariatului Tehnic face referire la spațiile comune din instalația unică la scară redusă, instalațiile producătoare de substanțe în scopuri de protecție, cercetare, medicale sau farmaceutice, care pot fi inspectate și care includ:
 - Echipamentul utilizat pentru producție (ex: vase de reacție, reactoare, conducte);
 - Toate spațiile de depozitare;
 - Infrastructura de susținere (ex: depozite, mănuirea deșeurilor, sistemele de purificare și ventilație, laboratoarele de control al calității care au legătură directă cu spațiul de producție);
 - Conductele, robinetii sau alte articole, chiar dacă nu sunt părți componente ale unității de producție declarate dar pot avea o infrastructură comună sau pot fi conectate la unitate;
 - Înregistrările instalației legate de achiziția materiilor prime, producția substanțelor din lista 1, depozitare, procesare, consum, transfer și controlul calității;
 - Laboratoarele de analiză care lucrează pentru instalația declarată,
 - Conductele de ventilație, scrubere, filtre, nișe de lucru asociate cu unitatea de producție declarată; și
 - Liniile care duc de la instalație la instalațiile de colectare și tratare a apelor.

- Platforme producătoare de substanțe din lista 2 și 3
 - Atenția inspectorilor va fi îndreptată spre instalația declarată din cadrul platformei inspectate, dar uneori poate fi permis accesul pe platformă în scopul verificării absenței oricărei substanțe din lista 1 nedeclarate sau utilizate în alte scopuri (ex: laboratoare analitice, depozit central, dispensar medical).
 - Dacă echipa de inspecție solicită acces în alte părți ale platformei, va putea primi acces în concordanță cu obligația Statului Parte de a clarifica anumite aspecte, așa cum se prevede în paragraful 51 din Partea II din Anexa privind verificarea.
 - „Manualul de inspecție” al Secretariatului Tehnic face referire la spațiile supuse inspecției, astfel:
 - Spațiile în care se livrează sau depozitează substanțele chimice de bază sau reactanții;
 - Spațiile în care se manipulează reactanții înainte de a fi introduși în vasele de reacție;
 - Conductele de alimentare a vaselor de reacție, robinetii și debitmetrele montate pe aceste conducte;
 - Aspectul extern al vasului de reacție și al echipamentului auxiliar;
 - Liniile de la reactoare la fazele ulterioare ale procesului de fabricație al substanțelor din lista 2 sau 3;
 - Echipamentul de control asociat spațiilor menționate mai sus;
 - Echipamentul și spațiile de manevrare a deșeurilor;
 - Echipamentul și spațiile de depozitare a substanțelor necorespunzătoare cu specificația (rebuturi);
 - Laboratoarele de control al calității;
 - Dispensarul medical sau cabinetul de prim-ajutor,
 - Zona administrativă.

- **Instalații de producere a altor substanțe chimice (SOD = substanțe organice definite)**
 - Atenția inspectorilor va fi îndreptată spre platformele producătoare de substanțe organice definite care nu se află pe liste și în special cele producătoare de PSF declarate.
 - Dacă echipa de inspecție solicită acces în alte părți ale platformei pentru clarificarea ambiguităților, în acord cu paragraful 51 din Anexa privind verificarea, acesta se poate acorda în urma negocierii cu Statul Parte.
 - „Manualul de inspecție” al Secretariatului Tehnic face referire la spațiile supuse inspecției, astfel:
 - Unitatea de producție; combinația articolelor de echipament, inclusiv vase de reacție, necesare pentru producerea SOD/PSF;
 - Spațiile de depozitare și manipulare a materiilor prime și produselor finite;
 - Spațiile de manipulare și tratare a efluenților și deșeurilor;
 - Laboratoarele analitice de control;
 - Dispensar medical sau punct de acordare a primului ajutor.
 - Zona administrativă

ANALIZA/TRECEREA ÎN REVISTA A ÎNREGISTRĂRILOR

- Pentru inspecțiile instalațiilor producătoare de substanțe din lista 1 și 2, Statul Parte inspectat trebuie să asigure echipei de inspecție analiza înregistrărilor. Analiza înregistrărilor este subiectul unei înțelegeri, în cazul instalațiilor din lista 3 și SOD.
- Deși echipa de inspecție are în general dreptul de a inspecta documentele și înregistrările pe care le consideră relevante, modul de verificare și limitele depind de specificul regimului.
- Instalațiile pentru lista 1
 - Nu există limite în ceea ce privește scopul și intensitatea analizei.
 - Analiza înregistrărilor din instalația unică la scară redusă trebuie să demonstreze corectitudinea declarațiilor în ceea ce privește cantitățile și faptul că întreaga cantitate de substanțe nu depășește 1 tonă.
 - Pentru alte instalații producătoare de substanțe din lista 1, evidența înregistrărilor este un element cheie în demonstrarea corectitudinii datelor declarate și scopului declarat.
 - Solicitarea înregistrărilor specifice are ca obiectiv:
 - Inventarul substanțelor chimice și a echipamentului (dacă a fost declarat);
 - Numărul de înregistrări și jurnalul operațiunilor (registru de tură);
 - Înregistrările privind tratarea deșeurilor și decontaminarea,
 - Înregistrările privind aprovizionarea, livrarea, transferul și transportul ;
 - Normele de protecție
- Platformele producătoare de substanțe din lista 2
 - Statul Parte inspectat trebuie să asigure accesul la înregistrări în vederea garanției că substanțele din lista 2 nu au fost sustrate și că producția, procesarea sau consumul sunt în concordanță cu cele declarate, precum și demonstrarea absenței substanțelor din lista 1.
 - Echipa de inspecție va efectua verificarea ținând cont de prevederile acordului de instalație, dacă există la momentul inspecției.
 - Statul Parte inspectat este liber să indice echipei de inspecție documentele care servesc cel mai bine scopului inspecției. Exemple de înregistrări sunt trecute în tabelul următor:

Înregistrarea	Scopul
Numărul de înregistrări/registru de tură	Confirmă nivelul producției, procesării, consumului declarate
Înregistrarea transportului, primirii și recepției	Stabilește bilanțul pentru indicarea neutilizării substanțelor din lista 2 în alte scopuri
Întreținerea, evidența analizelor și destinația deșeurilor	Confirmă utilizarea corectă a substanțelor din lista 2

- Instalații producătoare de substanțe din lista 3 și substanțe organice definite nelistate
 - Echipa de inspecție poate avea acces la înregistrări în situația în care Statul Parte inspectat este de acord cu acest lucru pentru îndeplinirea obiectivelor inspecției.
 - Similar cu inspecția la instalații din lista 2, inspectorii pot cere verificarea înregistrărilor pentru atingerea scopului inspecției (ex. verificarea absenței substanțelor din lista 1 și a corectitudinii datelor declarate).
 - Verificarea înregistrărilor poate fi mai puțin extinsă /amănunțită decât în cazul altor regimuri, deoarece nivelul producției se declară doar între anumite limite. Prezentarea bilanțului de materiale nu este obligatoriu, ca în cazul substanțelor din lista 2 întrucât utilizarea în alte scopuri nu constituie un obiectiv al inspecției.

PROCEDURI ADIȚIONALE/SUPLIMENTARE DE INSPECȚIE

- Inspectorii au o gamă largă de proceduri pentru îndeplinirea obiectivelor inpecției desfășurate în conformitate cu Articolul VI (ex: verificarea înregistrărilor, accesul, interviurile, fotografiile, probele).
- Este indicat ca personalul din Statul Parte inspectat să întocmească proceduri pentru desfășurarea activității de inpecție.
- În afara accesului fizic și analiza înregistrărilor, alte proceduri care pot fi aplicate de inspectorii sunt următoarele:

Interviuri

- În timpul desfășurării inpecției, este de așteptat ca inspectorii să aibă discuții cu personalul din cadrul instalațiilor sau platformelor pentru obținerea informațiilor necesare îndeplinirii obiectivelor inpecției.
- În acord cu procedurile de inpecție și cele prevăzute în Anexa privind confidențialitatea, Statul Parte inspectat poate lua măsuri pentru protejarea informațiilor confidențiale care nu au legătură cu armele chimice.
- Inspectorii au, de asemenea dreptul de a intervieva orice persoană din instalații în prezența reprezentanților Statului Parte.
- Scopul unui interviu este de a stabili fapte relevante pentru inpecție. Inspectorii trebuie să solicite numai informații necesare pentru desfășurarea inpecției.
- Statul Parte poate obiecta împotriva oricărei întrebări pe care o consideră nerelevantă pentru inpecție.

Fotografii

- Inspectorii au dreptul de a face fotografii, la cererea lor, în prezența unui reprezentant al Statului Parte inspectat sau un reprezentant al instalației inspectate.
- La fel ca și în cazul altor proceduri de inpecție, Statul Parte poate lua măsurile permise de Convenție pentru protejarea informațiilor confidențiale care nu au legătură cu armele chimice.

Probe și analize

- La cererea echipei de inpecție, reprezentanții Statului Parte inspectat sau ai instalației inspectate vor preleva probe, în prezența inspectorilor. Dacă s-a convenit anterior, probele pot fi prelevate chiar de inspectorii.
- Când este posibil, asemenea analize pot fi făcute la fața locului (în cadrul platformei). Echipa de inpecție are dreptul să efectueze analizele cu echipamentul propriu (adus). Reprezentanții Statului Parte inspectat vor asista la analiza probelor, la solicitarea inspectorilor și în conformitate cu procedura de inpecție.
- Echipa de inpecție poate transfera probele la un laborator agreat de OIAC, dacă consideră necesar.

- În eventualitatea analizei într-un laborator extern, vor fi desemnate cel puțin două laboratoare. Orice parte din probe, rămasă neutilizată, va fi returnată secretariatului Tehnic.

Notă: Lista laboratoarelor desemnate /agreate se poate schimba în fiecare an, ca urmare a testelor de eficiență anuale. Un test cu rezultat negativ duce la suspendarea temporară a laboratorului de pe lista celor care pot primi și analiza probe de la OIAC. Suspendarea va înceta în momentul trecerii testului cu succes.

- Convenția nu prevede reguli specifice în ceea ce privește probele pentru lista 1, prevederile fiind menționate anterior.
- Convenția stipulează că în timpul inspecțiilor pentru lista 2, probele vor fi luate pentru a verifica absența substanțelor chimice nedeclarete.
- Pentru instalațiile din lista 3 și SOD, analizele vor fi făcute pentru verificarea absenței substanțelor chimice nedeclarete.
- Măsurile tehnice au fost implementate pentru a permite Statului Parte inspectat să protejeze informațiile confidențiale în timpul analizelor gaz-cromatografice și spectrometrie de masă (GCMS). Punctele oarbe din soft-ware-ul GCMS restricționează rezultatele în ceea ce privește informațiile despre identificarea substanțelor din liste și filtrele de securitate ale soft-ware-ului limitează cantitatea de informații relevante despre compusul identificat.

Notă: Mai multe informații se află în documentul Secretariatului Tehnic S/360/2003.

RAPORTUL DE INSPECȚIE

- Nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea inspecției, echipa de inspecție trebuie să prezinte Statului Parte inspectat un raport preliminar, în formă scrisă, într-un format standard, însoțit de o listă cu orice probă, copii ale informațiilor sau altor materiale ridicate din instalații/platforme.
 - Echipa de inspecție se va întâlni cu reprezentanții Statului Parte inspectat după terminarea inspecției în vederea lămuririi ambiguităților și întocmirii raportului preliminar.
 - În timpul întocmirii raportului preliminar, statul Parte inspectat poate face schițe sau comentarii care să fie incluse în raport sub formă de anexe (ex: „ Comentarii ale Statului Parte „). Aceste anexe vor fi incluse în raportul final.
 - Documentul va fi semnat de șeful echipei de inspecție, care va indica că a luat notă de document.
- Nu mai târziu de 10 zile după terminarea inspecției, inspectorii trebuie să pregătească raportul final referitor la activitatea de inspecție desfășurată, pe baza raportului preliminar.
 - Acest raport va conține numai faptele relevante, conform prevederilor Convenției, constatate pe baza mandatului.
 - Convenția prevede ca raportul final să conțină informații referitoare la modul de cooperare al Statului Parte inspectat.

- Statul Parte inspectat are ocazia /oportunitatea de a transmite comentarii la raportul final în termen de 30 de zile de la primirea lui. Orice comentariu scris primit de Secretariatul Tehnic va fi anexat la raport.
- Raportul va fi clasificat, în conformitate cu regulile OIAC referitoare la confidențialitatea informațiilor.
- Dacă raportul conține incertitudini sau referiri la colaborarea sub standarde cu Autoritate Națională, directorul general va contacta statul Parte pentru clarificări.
- Dacă incertitudinile nu pot fi rezolvate sau faptele constatăte sugerează că obligațiile prevăzute de Convenție nu au fost îndeplinite, directorul general va informa Consiliul Executiv fără întârziere.
- Informații sumare privind inspecțiile desfășurate în fiecare an și rezultatele lor, precum și problemele semnificative apărute, sunt aduse la cunoștința Statelor Părți anual, în materialul clasificat, numit „Raport asupra implementării verificării”.

PREGĂTIREA INSPECȚIEI ȘI ASISTENȚA

- În ideea unei legături active între Secretariatul Tehnic și Statele Părți, o autoritate națională poate asigura un singur punct de contact între instituțiile guvernamentale și industria chimică, respectiv instalațiile și platformele care fac obiectul prevederilor Convenției.
- O astfel de linie de comunicare poate asigura colaborarea generală cu instalațiile vizate, dar și o asistență țintă și la timp în cazul anunțării iminente a inspecției.
- Asistența poate furniza informații generale despre prevederile relevante conținute în Convenție. Pentru un exemplu de astfel de informații puteți vedea Ghidul de pregătire a inspecției.

IN CONTINUARE ESTE PREZENTAT UN EXEMPLU DE MANDAT

INSPECTED STATE PARTY IN CONFIDENCE

FORM NUMBER: F010.

FROM: ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS

TO: STATE PARTY

PRECEDENCE: IMMEDIATE

SUBJECT: NOTIFICATION OF PLANNED ARRIVAL OF INSPECTION TEAM
AT POINT OF ENTRY

1. CWC/XXX/1230GMT/2005/F010

2. REFERENCE: NIL

3. CONTENT:

A. PURPOSE OF INSPECTION OR VISIT: INSPECTION

B. TYPE OF INSPECTION:
OTHER CHEMICAL PRODUCTION FACILITY, ARTICLE VI,
VERIFICATION ANNEX, PART IX, CWC.

C. SITE OR FACILITY TO BE INSPECTED:

COMPANY ABC
ADDRESS
PLANT SITE CODE: ROM00014

D. POINT OF ENTRY:

INTERNATIONAL AIRPORT

E. DATE AND ESTIMATED TIME OF ARRIVAL AT POINT OF
ENTRY: 05 AUGUST 2005, 1230 HOURS LOCAL.

F. MEANS OF ARRIVAL AT POINT OF ENTRY: FLIGHT 123

G. LIST OF INSPECTORS :
INSPECTOR A, 123456 (UNLP: 12345), TEAM LEADER
INSPECTOR B, 789123 (UNLP: 67890)
INSPECTOR C, 456789 (UNLP: 54321)

H. ESTIMATED VOLUME, WEIGHT AND ANY SPECIAL HANDLING

I. NUMBER OF INTERPRETERS REQUESTED AND LANGUAGE TO BE USED:

THE LANGUAGE TO BE USED FOR INSPECTION IS ENGLISH

4.REMARKS:

A. NON-SMOKING ROOMS FOR ALL TEAM MEMBERS.

B. INSPECTOR B IS A VEGETARIAN

5. END OF CWC/XXX/1230GMT/2005/F010

To: Inspector A : *Inspection Team Leader*

From: The Director-General of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Subject: Mandate for Inspection, Reference Number: **OCPF/00001/05**

In accordance with paragraph 6 of Article VI, I hereby mandate and instruct an inspection team under your leadership to conduct *an on-site inspection at the Other Chemical Production Facility* specified below, with the following aims:

- a) *Verify that the activities are consistent with the information provided by the inspected State Party in declarations;*
- b) *Verify the absence of any Schedule I chemical, especially its production, except if in accordance with Part VI of the Verification Annex of the Convention.*

1. State Party to be inspected : ***Romania***

2. Point of entry to be used : ***Bucharest International Airport***

3. Inspection site:

a) Name : ***Facility ABC***

b) Street address : ***1234 Main Street***

c) City/District : ***City X***

d) Province/State/Other : ***State X***

e) Postal Code : ***12345***

f) Site code : ***ROM00014***

g) Precise Location :

i) Geographic co-ordinates : ***12/34/56/N, 123/45/67 W***

ii) Other information : ***None***

4. Names of the inspectors and inspection assistants assigned to your inspection team:

INSPECTOR B

INSPECTOR C

INSPECTOR D

5. The inspection equipment which the Inspection Team has been authorised to carry will be selected from the list of approved equipment detailed in C-I/DEC.71.
6. The inspected State Party will be notified in accordance with paragraph 31 and 32, Part II of the Verification Annex.
7. Particular operational instructions:
 - 7.1 *If the inspected State Party requests a Facility Agreement, the Inspection Team is authorised to prepare a Draft Facility Agreement. In this case, the Inspection Team should negotiate an extension of the time on-site for the purpose of preparing the draft.*
 - 7.2 *Gather any further information to be provided in declarations.*